

↓ Fechados /  
 ref.: 

C	L	H	K
CR-39	600	400	860   330



**Características**

- > 2 gavetas modelo B
- > 1 divisória para gaveta (DPG-6)
- > Portas de aço
- > Rodas:
  - 2 fixas: 6"
  - 2 giratórias: 4"
  - (uma com freio)

↓ Fechados /  
 ref.: 

C	L	H	K
CR-56	600	400	860   330



**Características**

- > 4 gavetas modelo A
- > 2 gavetas modelo B
- > 1 gaveta modelo C
- > 1 divisória para gaveta (DPG-6)
- > Rodas:
  - 2 fixas: 6"
  - 2 giratórias: 4"
  - (uma com freio)

ref.: 

C	L	H	K
CR-40	600	400	860   330



**Características**

- > 3 gavetas modelo B
- > 1 divisória para gaveta (DPG-6)
- > Rodas:
  - 2 fixas: 6"
  - 2 giratórias: 4"
  - (uma com freio)

ref.: 

C	L	H	K
CR-71	600	400	860   330



**Características**

- > 4 gavetas com abertura para ambos os lados modelo B
- > 1 divisória para gaveta (DPG-6)
- > Portas com persiana em PVC
- > Rodas:
  - 2 fixas: 6"
  - 2 giratórias: 4" (uma com freio)

ref.: 

C	L	H	K
CR-42	600	400	860   330



**Características**

- > 4 gavetas modelo B
- > 1 gaveta modelo C
- > 1 divisória para gaveta (DPG-6)
- > Rodas:
  - 2 fixas: 6"
  - 2 giratórias: 4"
  - (uma com freio)

ref.: 

C	L	H	K
CR-20	660	520	860   350



**Características**

- > 2 gavetas modelo A
- > 1 gaveta modelo B
- > 1 divisória para gaveta (DPG-5)
- > Porta com persiana em PVC
- > Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias: 4"
  - (uma com freio)

C comprimento (mm) L largura (mm) H altura (mm) K capacidade (ton)

↓ Fechados |  
ref.:  
**CR-14**    C | L | H | K  
          800 | 450 | 860 | 350

#### Características

- › 2 gavetas modelo B
- › 1 divisória para gaveta (DPG-3)
- › Portas de aço
- › Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias: 4" (uma com freio)



ref.:  
**CR-15**    C | L | H | K  
          800 | 450 | 860 | 350

#### Características

- › 4 gavetas modelo B
- › 1 gaveta modelo C
- › 1 divisória para gaveta (DPG-7)
- › Porta de aço (abertura para a direita)
- › 1 prateleira
- › Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias: 4" (uma com freio)



ref.:  
**CR-16**    C | L | H | K  
          800 | 450 | 860 | 350

#### Características

- › 4 gavetas modelo B
- › 1 gaveta modelo C
- › 1 divisória para gaveta (DPG-3)
- › Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias: 4" (uma com freio)



↓ Fechados |  
ref.:  
**CR-53**    C | L | H | K  
          800 | 450 | 860 | 350

#### Características

- › 6 gavetas modelo B
- › 1 divisória para gaveta (DPG-3)
- › Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias: 4" (uma com freio)



ref.:  
**CR-54**    C | L | H | K  
          800 | 450 | 860 | 350

#### Características

- › 4 gavetas modelo B
- › 1 gaveta modelo C
- › 1 divisória para gaveta (DPG-7)
- › 1 prateleira
- › Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias: 4" (uma com freio)



ref.:  
**CR-55**    C | L | H | K  
          800 | 450 | 860 | 350

#### Características

- › 4 gavetas modelo A
- › 2 gavetas modelo B
- › 1 gaveta modelo C
- › 1 divisória para gaveta (DPG-7)
- › Porta de aço (abertura para a direita)
- › 1 prateleira
- › Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias: 4" (uma com freio)



ref.:  
**CR-57**    C | L | H | K  
          800 | 450 | 860 | 350

#### Características

- › 4 gavetas modelo A
- › 2 gavetas modelo B
- › 1 gaveta modelo C
- › 1 divisória para gaveta (DPG-3)
- › Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias: 4" (uma com freio)



↙ Fechado /  
ref.: 

C	L	H	K
CR-58	800	450	860   350

### Características

- › 2 gavetas modelo A
- › 1 gaveta modelo B
- › 1 divisória para gaveta (DPG-3)
- › Portas de aço
- › Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias: 4" (uma com freio)



↙ Fechados /  
ref.: 

C	L	H	K
CR-74	800	570	860   350

### Características

- › 4 gavetas modelo A
- › 2 gavetas modelo B
- › 1 gaveta modelo C
- › 1 divisória para gaveta (DPG-3)
- › Painel retrátil com acionamento de elevação através de amortecedor e sistema de fechamento com chaves
- › Acompanha:
  - Kit-GS3 (26 peças)
- › Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias: 4" (uma com freio)



ref.: 

C	L	H	K
CR-72	800	570	860   350

### Características

- › 2 gavetas modelo B
- › 1 divisória para gaveta (DPG-3)
- › Portas de aços
- › Painel retrátil com acionamento de elevação através de amortecedor e sistema de fechamento com chaves
- › Acompanha:
  - Kit-GS3 (26 peças)
- › Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias: 4" (uma com freio)



↙ Carros esteira /  
ref.: 

C	L	H	K
CR-6	900	430	90   90

### Características

- › Rodas:
  - 4 giratórias: 2"



ref.: 

C	L	H	K
CR-21	895	425	155   90

### Características

- › Rodas:
  - 4 giratórias: 2"



ref.: 

C	L	H	K
CR-73	800	570	860   350


### Características

- › 4 gavetas modelo B
- › 1 gaveta modelo C
- › 1 prateleira
- › 1 divisória para gaveta (DPG-7)
- › Porta de aço (abertura para a direita)
- › Painel retrátil com acionamento de elevação através de amortecedor e sistema de fechamento com chaves
- › Acompanha:
  - Kit-GS3 (26 peças)
- › Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias: 4" (uma com freio)



### Gavetas

REF.	compr.	larg.	abertura
CR-14	665mm	350mm	350mm
CR-15	305mm	350mm	350mm
CR-16	665mm	350mm	350mm
CR-20	525mm	400mm	305mm
CR-39	465mm	300mm	300mm
CR-40	465mm	300mm	300mm
CR-42	465mm	300mm	300mm
CR-53	665mm	350mm	350mm
CR-54	305mm	350mm	350mm
CR-55	305mm	350mm	350mm
CR-56	465mm	300mm	300mm
CR-57	665mm	350mm	350mm
CR-58	665mm	350mm	350mm
CR-71	465mm	300mm	140mm
CR-72	665mm	350mm	350mm
CR-73	305mm	350mm	350mm
CR-74	665mm	350mm	350mm



C | comprimento (mm) L | largura (mm) H | altura (mm) K | capacidade (ton)

Abertos /  
ref.: **MIL-G** C | L | H  
660 | 520 | 910



**Características**

- > 2 gavetas sem corredeira telescópica modelo B
- > Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias: 3"

Abertos /  
ref.: **CR-34** C | L | H  
600 | 400 | 910



**Características**

- > Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias: 3"

ref.: **MIL-S** C | L | H  
660 | 520 | 910



**Características**

- > Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias: 3"

ref.: **CR-37** C | L | H  
600 | 400 | 910



**Características**

- > 1 gaveta com corredeira telescópica modelo B
- > Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias: 3"

ref.: **CR-2** C | L | H  
660 | 520 | 910



**Características**

- > 1 gaveta com corredeira telescópica modelo B
- > Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias: 3"

ref.: **CR-59** C | L | H  
660 | 520 | 910



**Características**

- > 1 gaveta com corredeira telescópica modelo B
- > Portas de aço
- > Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias: 3"

ref.: **CR-11** C | L | H  
800 | 450 | 910



**Características**

- > 1 gaveta com corredeira telescópica modelo B
- > Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias: 3"

ref.: **CR-61** C | L | H  
600 | 400 | 910



**Características**

- > 2 gavetas com corredeira telescópica modelo B
- > Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias: 3"

C | comprimento (mm) L | largura (mm) H | altura (mm) K | capacidade (ton)

Abertos  
ref.:  
**MIL-G** C | L | H  
660 | 520 | 910



detalhe



**Características**

- › 2 gavetas sem corredeira telescópica modelo B
- › Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias: 3"

Abertos  
ref.:  
**CR-34** C | L | H  
600 | 400 | 910



**Características**

- › Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias: 3"

ref.:  
**MIL-S** C | L | H  
660 | 520 | 910



**Características**

- › Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias: 3"

ref.:  
**CR-37** C | L | H  
600 | 400 | 910



**Características**

- › 1 gaveta com corredeira telescópica modelo B
- › Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias: 3"

ref.:  
**CR-2** C | L | H  
660 | 520 | 910



**Características**

- › 1 gaveta com corredeira telescópica modelo B
- › Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias: 3"

ref.:  
**CR-59** C | L | H  
660 | 520 | 910



**Características**

- › 1 gaveta com corredeira telescópica modelo B
- › Portas de aço
- › Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias: 3"

ref.:  
**CR-11** C | L | H  
800 | 450 | 910



**Características**

- › 1 gaveta com corredeira telescópica modelo B
- › Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias: 3"

ref.:  
**CR-61** C | L | H  
600 | 400 | 910



**Características**

- › 2 gavetas com corredeira telescópica modelo B
- › Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias: 3"

C | comprimento (mm) L | largura (mm) H | altura (mm) K | capacidade (kg)

Abertos

ref.: <b>CR-78</b>	<b>C</b>	<b>L</b>	<b>H</b>	<b>K</b>
	600	400	910	90*

\* distribuídos



**Características**

- › Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias: 3"

**compact  
LINE**

Abertos

ref.: <b>CR-81</b>	<b>C</b>	<b>L</b>	<b>H</b>	<b>K</b>
	635	485	945	80*

\* distribuídos

**INOX**



**Características**

- › Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias de nylon: 4"
  - (uma com freio)

ref.: <b>CR-79</b>	<b>C</b>	<b>L</b>	<b>H</b>	<b>K</b>
	600	400	910	90*

\* distribuídos



**Características**

- › 1 gaveta com corredeira telescópica modelo B
- › Porta cadeado
- › Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias: 3"

**compact  
LINE**

ref.: <b>CR-82</b>	<b>C</b>	<b>L</b>	<b>H</b>	<b>K</b>
	635	485	945	100*

\* distribuídos

**INOX**



**Características**

- › Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias de nylon: 4"
  - (uma com freio)

ref.: <b>CR-80</b>	<b>C</b>	<b>L</b>	<b>H</b>	<b>K</b>
	800	450	910	120*

\* distribuídos



**Características**

- › 1 gaveta com corredeira telescópica e chave modelo B
- › Com compartimento superior
- › 2 bandejas com abertura lateral com manta de borracha
- › Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias: 3"

ref.: <b>CR-83</b>	<b>C</b>	<b>L</b>	<b>H</b>	<b>K</b>
	635	485	1295	100*

\* distribuídos


**INOX**



**Características**

- › Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias de nylon: 4"
  - (uma com freio)

Gavetas



REF.	compr.	larg.	abertura
MIL-G	405mm	300mm	185mm
CR-2	525mm	460mm	460mm
CR-11	665mm	350mm	350mm
CR-37	465mm	300mm	300mm
CR-59	525mm	460mm	460mm
CR-61	465mm	300mm	300mm
CR-68	465mm	300mm	300mm
CR-75	465mm	300mm	300mm
CR-76	465mm	300mm	300mm
CR-79	465mm	300mm	300mm
CR-80	665mm	350mm	350mm

ref.: <b>CR-84</b>	<b>C</b>	<b>L</b>	<b>H</b>	<b>K</b>
	635	485	1295	120*

\* distribuídos

**INOX**



**Características**

- › Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias de nylon: 4"
  - (uma com freio)